

COLORAMA 2 BIOACTIVE

- Colorama Trevira CS bioactivo exclusivo antibacteriano con iones de plata inherentes
- Adecuado para entornos sanitarios
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas
- Lavable hasta 72°

APLICACIONES



INDICACIONES DE LA TRAMA

	Semi transparente
	Poliéster Trevira CS (50% bioactivo)
	290 g/m ²
	0.55 mm
	335 cm
	340 cm
	8.9 cm, 12.7 cm, 138 cm, 202 cm, 340 cm

INSTRUCCIONES DE LAVADO

							
	-1%	-2%	-2%	-0.5%			
							
	-1%						
							

PROPIEDADES TÉCNICAS

	5-7
	Retardante de la llama
	Antimicrobiano (Trevira CS Bioactive)
	Aplicable en zonas húmedas
	Adecuado para Wave
	Impresión digital
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Colores especiales de 240 m

RETARDANTE DE LA LLAMA

B1 (DIN 4102-1)
 B-s1,d0 (EN 13501-1)
 CAN/ULC-S109-14
 Class 1 (EN 13773)
 Class 1 (UNI 8456)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 NFPA 701
 Type C (BS 5867-2)



Colorama 2 Bioactive

COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Color	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
400	36.2	36.3	60.6	3.1	35.1	0.59	0.40
410	38.2	37.3	58.9	3.8	28.7	0.57	0.41
429	13.7	26.3	45.2	28.5	11.7	0.65	0.47

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission


g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission


A_S Solar absorption

F_C Shading factor


$F_C + g_{tot}$: Valor calculado con vidrio: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1



400



410



429

Los colores mostrados no son vinculantes