

**Silent Gliss**


# SISTEMAS DE ENROLLABLES



## Discretos, pero eficaces

Silent Gliss ofrece los sistemas de enrollables más completos y técnicamente avanzados. Sus líneas sobrias y su diseño moderno complementan cualquier estilo, a la vez que protegen del sol de una forma discreta, pero eficaz. Las diversas modalidades de accionamiento, junto con la personalización mediante el color, proporcionan la solución adecuada para cualquier espacio.

Nuestros sistemas de ingeniería suiza solo cuentan con accesorios de la mayor calidad y que han sido probados exhaustivamente, algunos de ellos patentados. Todos los sistemas se producen a medida, por un equipo de especialistas experimentados a fin de garantizar su perfecto funcionamiento día tras día.



### FUNCIONAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO

Un funcionamiento suave y silencioso tiene la máxima prioridad en el desarrollo de nuestros enrollables. Utilizamos componentes de la mayor calidad, que se optimizan constantemente. Con ello, incluso en sistemas de grandes dimensiones, se garantiza un enrollado y desenrollado fácil y uniforme.





### SU ELECCIÓN

Cada enrollable se fabrica a medida con una selección de diseños para los contrapesos, los tejidos y los colores de los sistemas.

La Colección le ofrece una gama de tejidos que incluye screens para el control de la luz.

### INTELIGENTE

La mayoría de nuestros sistemas de enrollables motorizadas son compatibles con cualquiera de los principales proveedores de sistemas de control y funcionan perfectamente junto con otros servicios y dispositivos para ofrecer una experiencia domótica única.

De forma alternativa, la aplicación opcional le ofrece la ventaja de poder accionar las enrollables a través de su tableta o de su teléfono móvil desde cualquier lugar del mundo.

### SOSTENIBLE

Nuestros valores de sostenibilidad se basan en una fabricación segura, respetuosa con el medio ambiente y socialmente responsable. Nuestro objetivo es un crecimiento sostenible en el que los elementos económicos, ecológicos y sociales están en armonía.

# Las ventajas de Silent Gliss



# Sistemas perfectamente integrados

Los sistemas enrollables y cajas de alta calidad de Silent Gliss son la solución ideal para una perfecta integración de los sistemas de protección solar interior en ambientes domésticos y laborales. Gracias a su diseño integrativo, estos sistemas enrollables cumplen los requisitos prácticos y funcionales de la arquitectura moderna.



## CAJA COMPLETAMENTE INTEGRADA

La caja integrada en el techo oculta el sistema con elegancia y ofrece una visibilidad total del exterior cuando el sistema está recogido. Asimismo, permite acceder al sistema mecánico en todo momento.

**Hábilmente oculto**





### REDONDEADO O CUADRADO

Los componentes, disponibles en color negro o blanco y en un diseño atemporal redondeado o cuadrado, realzan su integración estética en cualquier estancia. El perfil de contrapeso queda completamente enrasado con la caja cuando el sistema se encuentra enrollado.



### GUÍAS DE RIEL LATERALES

Las guías de riel laterales de los sistemas motorizados eliminan cualquier rayo de luz ahí donde la oscuridad total es importante.



# Infinitas posibilidades de accionamiento

Con nuestra variedad de mecanismos de funcionamiento intuitivo, el ambiente perfecto está siempre a un toque de distancia. Elija entre opciones manuales y automáticas, y encuentre el sistema ideal para usted. Todos son silenciosos y de funcionamiento suave.

## ENROLLABLES MOTORIZADOS

Los sistemas enrollables motorizados Silent Gliss tienen un funcionamiento prácticamente silencioso y que permite programar paradas intermedias. El enrollable superior SG 4960 presenta un movimiento silencioso y rápido inigualable y se detiene convenientemente en cualquier posición mediante una función de parada suave.

En las situaciones en que no es posible instalar directamente a una ventana, el sistema a batería SG 4955 es la solución ideal, ya que es un sistema inalámbrico.





### ENROLLABLES ACCIONADOS A CADENA

Elegancia atemporal y funcionamiento suave: nuestros sistemas de enrollables accionados a cadena pueden manejarse sin esfuerzo con una sola mano.

En particular, el sistema SG 4910 sienta unas bases. Gracias a la tecnología de resorte tensor integrado, su accionamiento es sumamente cómodo y silencioso, y garantiza un movimiento ascendente y descendente uniforme y sin igual, incluso en sistemas de grandes dimensiones. Nuestro superventas accionado por cadena convence, además, por sus diversas opciones de funciones y por ser fácil de instalar.



### ENROLLABLES ACCIONADOS POR RESORTE

La enrollable accionado por resorte SG 4900 incluye un regulador de velocidad único para garantizar una subida suave y controlada. El control de parada opcional permite un límite de parada superior.







# Oscurecimiento con el sistema de Dim-out

Las salas de reuniones y los espacios de trabajo requieren una iluminación óptima, mientras que para las presentaciones se suele necesitar oscuridad total en la estancia. El sistema de Dim-out Silent Gliss es la solución ideal para oscurecer las estancias.

Los perfiles laterales, un sistema de tensado tipo cremallera y las tiras de cepillo son una combinación exclusiva que ofrece una ausencia de luz perfecta. Estos sistemas son de fácil accionamiento, que puede ser tanto a cadena como motorizado.

## ALTA CALIDAD Y A MEDIDA

El sistema de Dim-out se fabrica individualmente según las especificaciones del cliente, por lo que se adapta a todos los tamaños de ventana. Los perfiles se suministran en color blanco o negro. Los tejidos opacos a juego con excelentes propiedades de caída pueden seleccionarse de nuestra colección.



*Sistema de cremallera  
asegura*



*Tiras de cepillo*



### **POSICIÓN PERFECTA, TENSIÓN PERFECTA**

El sistema único de cremallera asegura un deslizamiento suave y constante. El tejido está perfectamente tensado en todo momento y los perfiles laterales permiten ubicar el sistema en una posición óptima delante de ventanas u otro tipo de separaciones acristaladas. Gracias a su sencillo montaje, los costes de instalación se reducen al mínimo.

### **OSCURIDAD CON SOLO PULSAR UN BOTÓN**

El sistema Dim-out se ofrece con accionamiento a cadena o eléctrico. Para el sistema motorizado se encuentran disponibles un mando a distancia por radio y la aplicación Silent Gliss.



## Tejidos: mucho más que simple decoración

Los tejidos de la colección Silent Gliss destacan por su estructura textil única y su variedad de colores, pero también por sus propiedades técnicas. La combinación con nuestros sistemas de protección solar interior tiene como resultado el equilibrio ideal entre función y diseño.


Muchos de nuestros tejidos tienen funciones especiales: pueden ser antimicrobianos y utilizarse para la acústica de la habitación y la gestión de luz natural. Además, se encuentran disponibles versiones respetuosas con el medio ambiente. Todos nuestros tejidos son difícilmente inflamables y se someten a pruebas exhaustivas para asegurar un perfecto rendimiento.




www Puede encontrar todos los detalles de nuestra colección de tejidos en nuestro sitio web.




Screens para protección contra el calor y la luz.



Newlifescreeen Alu fabricado al 100% con botellas recicladas PET.



Atracor con un hilo con el centro en negro para unos valores de transmisión excelentes.




Tejido opaco Nox para un oscurecimiento perfecto.

## COLORAMA®: UNA EXCLUSIVA DE SILENT GLISS

En 1981 Silent Gliss introdujo un tejido exclusivo que iba a transformar la industria de la protección solar interior: el **Colorama**.

Este tejido sofisticado, suave e ignífugo está tejido para garantizar un resultado óptimo para las cortinas de confección suiza y Wave. Tal es su versatilidad que está disponible en treinta colores, tres transparencias y varios acabados incluyendo Acoustic, Multicolour, Eco y Bioactive. Además de ser decorativo, el tejido Colorama cuenta con el Standard 100 by Oeko-Tex® y las credenciales de sostenibilidad Cradle to Cradle Certified™ Bronze.



**Colorama Acoustic** con un rendimiento acústico superior a pesar de su apariencia ágil.



**Colorama Alu**, con una capa de aluminio para el aumento de las temperaturas y del reflejo de la luz.

# Ficha técnica: sistemas enrollables

SISTEMA	DIMENSIONES	ACCIONAMIENTO	CARACTERÍSTICAS
<b>SG 4905</b>	Anchura máx: 1.6 m Caída máx: 3 m Peso máx: 1.3 kg	A cadena 	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Todos los componentes en colores a juego (21 colores)</li> <li>– Guía lateral opcional</li> </ul>
<b>SG 4907</b>	Anchura máx: 1.8 m Caída máx: 2.8 m Peso máx: 2.5 kg	A cadena 	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Todos los componentes en colores a juego (blanco y gris)</li> </ul>
<b>SG 4900</b>	Anchura máx: 2 m Caída máx: 3 m Peso máx: 2.2 kg	Por resorte 	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Regulador de velocidad único para una subida suave y controlada</li> </ul>
<b>SG 4910</b>	Anchura máx: 2.4 m Caída máx: 3 m Peso máx: 3 kg	A cadena 	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Accionamiento sin esfuerzo incluso en los máximos tamaños</li> <li>– Todas las piezas con colores a juego (blanco, gris y negro)</li> <li>– Disponible con fascia / cajón</li> <li>– Diferentes diseños de contrapeso</li> <li>– Guía lateral opcional</li> </ul>
<b>SG 4955</b>	Anchura máx: 2.4 m Caída máx: 4 m Peso máx: 2.5 kg	Motorizado por batería 	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Cambio de batería sencillo</li> </ul>
<b>SG 4960</b>	Anchura máx: 2.4 m Caída máx: 4 m Peso máx: 5.5 kg	Motorizado por cable 	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Motor muy suave y rápido</li> <li>– Todas las piezas con colores a juego (blanco, gris y negro)</li> <li>– Disponible con fascia / cajón</li> <li>– Posible integración en sistemas domóticos</li> <li>– Diferentes diseños de contrapeso</li> <li>– Conectable con un segundo sistema (1 dispositivo de accionamiento)</li> <li>– Guía lateral opcional</li> </ul>
<b>SG 4930</b>	Anchura máx: 3.4 m Caída máx: 5 m Peso máx: 7 kg	A cadena 	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Todas las piezas con colores a juego (blanco, gris y negro)</li> <li>– Disponible con fascia / cajón</li> <li>– Diferentes diseños de contrapeso</li> <li>– Conectable con un segundo sistema (1 dispositivo de accionamiento)</li> <li>– Guía lateral opcional</li> </ul>
<b>SG 4970</b>	Anchura máx: 3.4 m Caída máx: 5 m Peso máx: 10 kg	Motorizado por cable 	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Motor muy suave y rápido</li> <li>– Todas las piezas con colores a juego (blanco, gris y negro)</li> <li>– Disponible con fascia / cajón</li> <li>– Posible integración en sistemas domóticos</li> <li>– Diferentes diseños de contrapeso</li> <li>– Conectable con un segundo sistema (1 dispositivo de accionamiento)</li> <li>– Guía lateral opcional</li> </ul>
<b>SG 4840</b>	Anchura máx: 5 m Caída máx: 6 m Peso máx: 12.5 kg	A cadena 	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Para aplicaciones grandes y pesadas</li> <li>– Accionamiento sin esfuerzo gracias al engranaje planetario</li> <li>– Diferentes diseños de contrapeso</li> <li>– Guía lateral opcional</li> </ul>
<b>SG 4880</b>	Anchura máx: 5 m Caída máx: 12 m Peso máx: 23 kg	Motorizado por cable 	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Para aplicaciones grandes y pesadas</li> <li>– Posible integración en sistemas domóticos</li> <li>– Diferentes diseños de contrapeso</li> <li>– Guía lateral opcional</li> </ul>

# Ficha técnica: sistemas de dim-out

SISTEMA	DIMENSIONES	ACCIONAMIENTO	CARACTERÍSTICAS
<b>SG 4710</b>	Anchura máx: 1.6 m Caída máx: 1.6 m Peso máx: 2 kg	A cadena 	– Todos los componentes en colores a juego (blanco y negro)
<b>SG 4730</b>	Anchura máx: 2.2 m Caída máx: 2.4 m Peso máx: 3.7 kg	A cadena 	– Todos los componentes en colores a juego (blanco y negro)
<b>SG 4740</b>	Anchura máx: 3 m Caída máx: 3 m Peso máx: 6 kg	A cadena 	– Todos los componentes en colores a juego (blanco y negro)
<b>SG 4760</b>	Anchura máx: 1.6 m Caída máx: 1.6 m Peso máx: 2 kg	Motorizado por cable 	– Todos los componentes en colores a juego (blanco y negro) – Posible integración en sistemas domóticos
<b>SG 4770</b>	Anchura máx: 2.2 m Caída máx: 2.4 m Peso máx: 3.7 kg	Motorizado por cable 	– Todos los componentes en colores a juego (blanco y negro) – Posible integración en sistemas domóticos
<b>SG 4780</b>	Anchura máx: 3 m Caída máx: 3 m Peso máx: 6 kg	Motorizado por cable 	– Todos los componentes en colores a juego (blanco y negro) – Posible integración en sistemas domóticos

Todos nuestros sistemas enrollables son seguros para los niños y cumplen con la norma EN 13120.



Consulte nuestro buscador de productos en la página de Internet de Silent Gliss para conocer los detalles y especificaciones de los productos más recientes.



## Arquitectos del silencio

*Silent Gliss es el proveedor líder a nivel mundial de sistemas de protección solar interior de calidad y precisión suiza desde 1952. Disfrute del silencio de nuestros productos tanto en sus versiones manuales como motorizadas, que se pueden personalizar para mejorar cualquier espacio interior.*

*Nuestra principal virtud es la innovación, inspirada y motivada por las necesidades de nuestros clientes. Silent Gliss ofrece sistemas de tecnología avanzada, uso sencillo y sostenibles que cuentan con el respaldo de un asesoramiento técnico y la disponibilidad de servicios de instalación y mantenimiento.*



### **Silent Gliss Iberia S.L.**

C. Muntaner, 231 2º 1ª A  
08021 Barcelona  
España  
**T** +34 931 187 843  
info@silentgliss.es

### **Silent Gliss Iberia S.L.**

C. Menéndez Pidal, 22 bajos  
28036 Madrid  
España  
**T** +34 912 963 831  
info@silentgliss.es

### **Atelier**

Av. Madrid, 13, Nave 6, F  
28343 Valdemoro (Madrid)  
España

[silentgliss.es](http://silentgliss.es)